

Бойлер TESI BiLight GCVSL 50 44 20 B11 TSR

SKU: 304321

201.96 лв.

(1 € = 1.9558 лв.)

103.26 €



Прегледай продукта онлайн



Сканирай за повече информация:

Основни характеристики

Характеристика	Стойност
EAN	2060385918701
Гаранция	5 години / 60 месеца

Описание на продукта

Бойлер Bilight със стандартен топлообменник. Идеално решение за инсталации с високотемпературен алтернативен източник: пелетни камини, газови котли, котли на твърдо гориво и други.

Модел BiLight 50 SE

Нетен обем 49 L

Височина 0.570 m

Широчина 0.440 m

Дълбочина 0.467 m

Диаметър 440 mm

Номинална мощност 2000 W

Монтаж Вертикален

Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C) 0:33 h:min

Енергиен клас B

Площ на серпентината 0.17 m²

Обем на серпентината 0.9 L

Максимален дебит на БГВ при ΔT 35°C *60-80°C 88.4 L/h

Максимална мощност на серпентината *60-80°C 5.2 kW

Всички изображения



© 2026 Всички права запазени. ТЕХНО КОМЕРС ООД

Забележка: Всички цени са с включен ДДС. Данните са актуални към момента на генериране.

Този документ е създаден с програмен продукт "BULMEG Product Pdf" на фирма БУЛМЕГ ЕООД, bulmeg.bg