

Бойлер TESY BiLight GCH 150 44 30 B12 TSRC

SKU: 306158

340.01 лв.

(1 € = 1.9558 лв.)

173.84 €



Прегледай продукта онлайн



Сканирай за повече информация:

Основни характеристики

Характеристика	Стойност
Каталожен номер	306158
EAN	2060385941242
Гаранция	5 години / 60 месеца

Описание на продукта

Модел BiLight 150 H

Нетен обем 141 L

Височина 0.440 m

Широчина 1.325 m

Дълбочина 0.467 m

Диаметър 440 mm

Номинална мощност 3000 W

Монтаж Хоризонтален

Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C) 2:27 h:min

Годишна консумация на ел.енергия AEC 2765 kWh

Енергиен клас C

V40 190 L

Tout of the box 60 °C

MAX40 229 L

Хоризонталните модели електрически бойлери от серията BiLight осигуряват повече пространство в помещението и позволяват хоризонтален монтаж в ниши и над врата. В бойлерите са внедрени всички съвременни разработки на TESY и технологични иновации. Технология TESY **AquaMore** за контрол на скоростта на входящата вода и увеличаване на количеството топла вода с до 40%

INSUTECH разработена от ТЕСИ технология за високоефективна изолация на бойлера и изключително ниски топлинни загуби

BiLight индикация за лесно и бързо разпознаване на режимите на работа

Ел. ключ за включване и изключване на бойлера

Защита против замръзване

Стъклокерамично покритие на водосъдържателя за защита от корозия

Плазмено заваряване на водосъдържателя за дълъг живот

Всички изображения



© 2026 Всички права запазени. ТЕХНО КОМЕРС ООД

Забележка: Всички цени са с включен ДДС. Данните са актуални към момента на генериране.

Този документ е създаден с програмен продукт "BULMEG Product Pdf" на фирма БУЛМЕГ ЕООД, bulmeg.bg