


ТЕХНОКОМЕРС

Бойлер TESHY GCHS 80 44 20 B12 TSRC

SKU: 303323

268,43 € / 525,00 лв.

(1 € = 1.9558 лв.)



Прегледай продукта онлайн



Сканирай за повече информация:

Основни характеристики

Характеристика	Стойност
Каталожен номер	303323
EAN	2005320770051
Гаранция	5 години / 60 месеца

Описание на продукта

Бойлер Tesy GCHS 8044 20 B12 TSRC е хоризонтален бойлер с една серпентина. Това е икономична, ефективна и надеждна водонагревателна система предназначена за свързване към централна или друг вид отоплителна инсталация със затворен цикъл на отопление.

Номиналният му обем е 81 литра, а номиналната му мощност 2000 W. Водосъдържателят на бойлер Tesy GCHS 8044 20 B12 TSRC е със стъклокерамично покритие. Модерната технология за стъклокерамично покритие осигурява надеждна защита срещу корозия на вашия бойлер и дълги години на безпроблемна експлоатация. Магнезиевият аноден протектор при този бойлер е с 50% по-дълъг живот и има възможност за демонтаж и последваща подмяна. Бойлерът има високоефективна топлоизолация от директно екструдирани полиуретан. Това гарантира минимални загуби и икономична работа на уреда.

Моделът е с вграден TURBOLATOR, който представлява вграден по цялата дължина на серпентината елемент със специфични отвори, проектиран да разбива линейния поток на циркулиращия флуид в самата серпентина. По този начин се усвоява пълноценно енергията на вътрешните температурни слоеве на флуида, отделена при принудителния сблъсък на целия обем на потока със стените на серпентината.

Модел BiLight 80 HS

Нетен обем 81 L

Номинална мощност 2000 W

Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C) 0h 54 min h:min

Енергиен клас C

Височина 0.440 m

Широчина 0.855 m

Дълбочина 0.467 m

Диаметър 440 mm

Джоб за термосензор не

Монтаж Хоризонтален

Площ на серпентината 0.21 m²

Обем на серпентината 0.9 L

Максимален дебит на БГВ при ΔT 35°C *60-80°C 70 L/h

Максимална мощност на серпентината *60-80°C 2.9 kW

Всички изображения



© 2026 Всички права запазени. ТЕХНО КОМЕРС ООД

Забележка: Всички цени са с включен ДДС. Данните са актуални към момента на генериране.