


Бойлер TESY GCVS (L) 80 38 30 B12 TSRP

SKU: 305528

278.65 лв.

(1 € = 1.9558 лв.)

142.47 €



Прегледай продукта онлайн



Сканирай за повече информация:

Основни характеристики

Характеристика	Стойност
Каталожен номер	305528
EAN	2060385902908
Гаранция	5 години / 60 месеца

Описание на продукта

Модел BiLight Slim 80 S

Нетен обем 77 L

Номинална мощност 3000 W

Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C) 0:20 h:min

Енергиен клас B

Височина 1.214 m

Широчина 0.386 m

Дълбочина 0.412 m

Диаметър 440 mm

Монтаж Вертикален

Площ на серпентината 0.42 m²

Обем на серпентината 2.0 L

Максимален дебит на БГВ при ΔT 35°C *60-80°C 265 L/h

Максимална мощност на серпентината *60-80°C 11.5 kW

Статични загуби 43 W

Вграден топлообменник (серпентина)

PISTON EFFECT за контрол на скоростта на входящата вода и увеличаване на количеството топла вода с до 15%

INSUTECH разработена от ТЕСИ технология за високоефективна изолация и изключително ниски топлинни загуби

BiLight индикация за лесно и бързо разпознаване на режимите на работа

Ел. ключ за включване и изключване на уреда

Защита против замръзване

Стъклокерамично покритие за защита от корозия

Плазмено заваряване на водосъдържателя за дълъг живот

Всички изображения



© 2026 Всички права запазени. ТЕХНО КОМЕРС ООД

Забележка: Всички цени са с включен ДДС. Данните са актуални към момента на генериране.

Този документ е създаден с програмен продукт "BULMEG Product Pdf" на фирма БУЛМЕГ ЕООД, bulmeg.bg