

Хладилник с горна камера Hansa FD221.4

SKU: 1170493

188,67 € / 369,01 лв.

(1 € = 1.9558 лв.)



Прегледай продукта онлайн



Сканирай за повече информация:

Основни характеристики

Характеристика	Стойност
EAN	2005320712471
Гаранция	2 години / 24 месеца

Описание на продукта

Функции на уреда

универсална врата Л/Д
Safety Glass
Вътрешно осветление
Контролна система Механично управление

Оборудване

Поставка за яйца
Ажурен рафт във фризера: 1 бр.
Водна тапа
Дръжка Интегриран
контейнери за плодове и зеленчуци: 1 бр.
Пластмасова дръжка
Предна рамка на рафта
Прозрачно син цвят на вътрешното оборудване
рафтове във вратата на хладилника: 3 бр.
Регулируеми предни крачета
форма за лед

Технически данни

Дълбочина 57 см
Височина 139,5 см
Широчина 55 см
Климатичен клас СТ
Охлаждащ агент R 600 а
Ниво на шум 41 дБ
Време за съхраняване по време на авария 7 ч
Годишна консумация на енергия 225,94 кВт/ч
Дължина на хранващия кабел 155 см
способност за замразяване 2,5 кг/24ч
Хранващо напрежение 220-240 V
Цвят Бял
Клас на шум С

Енергиен клас F

Колелца: Отзад

клас на замразяване */****

Тип електрически щепсел: Euro

Местоположение на компресора: вътрешен

Общ обем 206 l

Нетен обем на хладилника 162 l

Брой рафтове 3 бр.

Нетен обем на фризера 44 l

Контейнери за плодове и зеленчуци

Контейнерите за плодове и зеленчуци са функционално решение, което позволява запазване на свежестта на продуктите и ред в съхранението на плодовете и зеленчуците. Освен това сепарират миризмите на ароматните продукти.

Safety Glass

Рафтовете в хладилника могат да издържат до 100 килограма! Рафтовете имат също рамки отстрани, благодарение на което разлетите течности не изтичат на по-ниските рафтове.

Универсална врата Л/Д

Вратата може да бъде монтирана по избор - отляво или отдясно. Освен това, конструкцията на вратата позволява пълно изтегляне на чекмеджетата на фризера, когато е отворена под прав ъгъл.

Всички изображения



© 2026 Всички права запазени. ТЕХНО КОМЕРС ООД

Забележка: Всички цени са с включен ДДС. Данните са актуални към момента на генериране.