

Влагоуловител HEINNER HDU-M20

SKU: 30533

224.96 лв.

(1 € = 1.9558 лв.)

115.02 €



Прегледай продукта онлайн



Сканирай за повече информация:

Основни характеристики

Характеристика	Стойност
Каталожен номер	30533
EAN	4
Гаранция	3 години / 36 месеца

МАКСИМАЛЕН КАПАЦИТЕТ НА ИЗСУШАВАНЕ 20 ЛИТРА/24 ЧАСА

С максимален капацитет на изсушаване от 20 литра/24 часа и 3 - литров резервоар, HEINNER HDU-M20 ви помага да поддържате оптимална влажност в дома си и се препоръчва за помещения с площ между 37 и 52 квадратни метра.

СУПЕР ЙОНИЗАЦИЯ

Йонизаторът освобождава вътре отрицателни и положителни йони, което пречиства въздуха и намалява неприятните миризми. Освен това функцията за супер йонизация помага за абсорбиране на прах, полени и други малки частици, които причиняват различни алергии. По този начин се създава безопасна, релаксираща и здравословна среда.

ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ

Настройте лесно и бързо, с помощта на електронния контролен панел, както нивото на влажност, така и желанния режим на работа. Дисплеят на уреда ви позволява да проверите по всяко време степента на влажност в помещението.

АВТОМАТИЧНО СПИРАНЕ

Влагоабсораторът спира, когато контейнерът за събиране на вода е пълен, когато бъде изваден или когато не е поставен в правилната позиция, това също е защитна функция и работата ще се рестартира автоматично след 3 минути.

АВТОМАТИЧЕН РЕСТАРТ

Ако уредът спре внезапно поради прекъсване на захранването, то автоматично ще рестартира предварително зададената функция, след като захранването се възстанови.

ФУНКЦИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНО ИЗСУШВАНЕ НА ВЛАГА

В режим на интелигентно изсушаване устройството автоматично контролира влажността в помещението с помощта на вградения хигростат и я поддържа в удобни граници между 45%~55%.

24-ЧАСОВ ТАЙМЕР

Максимална гъвкавост! С помощта на таймера можете да настроите уреда да се включва и/или спира, когато имате нужда, в диапазон от 0 до 24 часа.

Всички изображения



© 2026 Всички права запазени. ТЕХНО КОМЕРС ООД

Забележка: Всички цени са с включен ДДС. Данните са актуални към момента на генериране.

Този документ е създаден с програмен продукт "BULMEG Product Pdf" на фирма БУЛМЕГ ЕООД, bulmeg.bg