

Съдомиялна GORENJE GS642E90X

SKU: 20011915

368.13 лв.

(1 € = 1.9558 лв.)

188.22 €



Прегледай продукта онлайн



Сканирай за повече информация:

Основни характеристики

Характеристика	Стойност
Гаранция	2 години / 24 месеца

Описание на продукта

Бърза програма за 1ч

Ефективно бързо

Ефективна и бърза програма, предназначена за ежедневна употреба върху ястия с леко засъхнали остатъци. Тази програма работи при 65°C и завършва за 1 час.

Ултра бързо измиване

Представете си, че организирате вечеря и съдовете от основното са измити навреме за сервиране на десерта. Когато изберете едночасовата програма, заедно с функция SpeedWash, съдомиялните Gorenje ще се погрижат за съдовете за едва 15 минути. Идеално за големия обем съдове на гостите.

Перфектното решение за приборите

Кошниците за прибори позволяват пълна гъвкавост при миенето на съдове. В зависимост от нуждите, можете да използвате цялата кошница, или да я разделите на две отделни части, които да бъдат разположени на отделни позиции на долната кошница. Така ще можете да поберете повече чинии, тигани и тави.

Винаги чиста съдомиялна

Чистият интериор на уреда дава гаранция, че измиването ще е според очакванията ви. Активирайте самопочистващата програма веднъж месечно и няма да се налага да търкате на ръка интериора, пръскащите рамене и тръбите.

Пълна защита от изтичане на вода

Със системата за безопасност AquaStop, съдомиялната може да бъде оставена да работи, дори и да не сте у дома. В случай на протичане, или наводнение, AquaStop автоматично блокира входящата вода, като същевременно изпомпва тази от уреда. AquaStop е в готовност за работа през целия полезен живот на уреда.

Регулиране на кошницата

Лесното двустепенно настройване на кошницата, позволява да заредите дори големи тенджери и чинии. Интериорът на съдомиялната се настройва изцяло по вашите нужди.

Винаги чисто бебешко шише

Тази програма включва допълнително плакнене със студена вода, последвано от удължено миене с топла вода при 70°C, за да елиминира 99.9% от бактериите. Програмата

наподобява процеса на стерилизация и е направена за тези, които имат особено високи стандарти за хигиена.

Технически данни:

Енергиен клас: E

Клас ниво на шум: C

Резултат от измиването: A

Резултат от сушенето: A

Максимална температура на входящата вода: 60 °C

Мотор: Асинхронен еднофазен мотор

Индикатор за избрана програма

Управление: Сензорно управление

Температури: 40, 55, 60, 65, 70 °C

6 програми: Интензивна програма; Еко програма; Програма "Хигиена";

Универсална; Кристални чаши; Програма 1 час

Референтна програма: 1

Брой комплекти: 13 комплекта

Програма запаметяване

SpeedWash функция

Самочистваща програма

Функция 3 в 1

Индикатор за избрана програма

Индикатор за край на миенето: Указан със звуков и светлинен сигнал

Индикатор за оставащото време: Преден дисплей

Променлив отложен старт от 0-24 ч

Брой кошници: 2

Система на горната кошница: MultiClack

Долна сгъваема кошница за чинии

Брой нива на пръскане: 4

Перки за разпръскване на водата: 2

Самочистващ се филтър

Горна кошница: Широка мрежа; Сгъваема лява поставка за чаши;

Сгъващ се/разделящ се ляв държач за чаши; Фиксирана поставка;

Фиксирана подпора за чаши; Широка стойка за ножове; 2 поставки за чаши

Долна кошница: Широка мрежа; Сгъваем/разделящ се заден ред;

Кошница за прибори

Защита от преливане: Пълен AquaStop

Сервизна диагностика

Вътрешност от инокс

Консумация на вода за цикъл при Eco програма: 11 л

Консумация на енергия за цикъл при програма Eco 40-60°C: 0,92 кВт/ч

Консумация на енергия за 100 цикъла: 92 кВт/ч

Продължителност на стандартната програма: 215 мин.

Ниво на шума: 47 dB(A)re1pW

Консумация в режим на изчакване: 0,49 W

Отложен старт: 1 W

Настройка на височината: 50 mm

Материал на пръскащото рамо: Пластмаса

Размери (ШxВxД): 59,9 × 84,5 × 59,7 см

Размери с опаковката (ШxВxД): 68 × 89 × 65,6 см

Тегло нето: 42 кг

Тегло бруто: 47 кг

Мощност при включване: 1.900 w

Номинален ток 10 A

Всички изображения



© 2026 Всички права запазени. ТЕХНО КОМЕРС ООД

Забележка: Всички цени са с включен ДДС. Данните са актуални към момента на генериране.

Този документ е създаден с програмен продукт "BULMEG Product Pdf" на фирма БУЛМЕГ ЕООД, bulmeg.bg